

11113004001011 Oberbilk 300

Ledino 300 W LED-Strahler Oberbilk 300, silber 34000 Lumen (Lichtquelle), 4000 K neutralweißes Licht

EAN: 4038104154172

Aludruckgussgehäuse

Schutzklasse 1

EAN (VPE 2): 4038104154189

ZTN: 94054239

220-240 V AC 50/60 Hz, 300 W neutralweiß 4000 K, 34000 Lumen (Lichtquelle) 34.000 lm LED-Licht entspricht ca. 1904 W Halogenlicht zulässige Temp. -20 bis 45 °C 30.000 Std. Lebensdauer 30.000 Schaltzyklen 120° Abstrahlwinkel nicht dimmbar Glasdiffusor (Sicherheitsglas)

Überspannungsschutz 4 kV (L-N), 2 kV (L-N-P) Schlagfestigkeit IK07 1 m Anschlusskabel IP65 - gegen Strahlwasser geschützt 480 x 310 x 60 mm, 4,90 kg

Karton: 325 x 480 x 70 mm, 5,25 kg

Karton (VPE 2): 495 x 150 x 340 mm, 10,5 kg

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung*








Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 34.000 lm, 300 kWh/1000, 114,2 lm/W, CRI > 80 Ra, DF > 0,9, SDCM < 6 Diese Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

EEL der Lichtquelle:



*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: http://ledino.com/garantiebestimmungen/



Spitzahornweg 1 · 14974 Ludwigsfelde bei Berlin Tel. +49 (0)30 7673736-0 · Fax +49 (0)30 7673736-40 Web: www.ledino.com · E-Mail: info@ledino.de WEEE-Nr. DE45528766 BattG-Nr. 21005519 Lucid-Nr. DE3507593470593